

GEMEINSAME AUSSTATTUNGSMERKMALE VOLLFLÄCHEN-INDUKTIONSKOCHFELD SERIE 400

- Opakes tiefschwarzes Glas
- Mit 3 mm vollmassivem Edelstahlrahmen oder rahmenlos
- Grenzenloses Kochvergnügen durch freies Platzieren des Kochgeschirrs
- Integriertes TFT-Touch-Display mit intuitiver Bedienung
- Alle Größen und Formate von Kochgeschirr einsetzbar
- Maximale Leistung für großes Kochgeschirr mit bis zu 5,5 kW
- Teppan Funktion mit zweigeteilter Zone
- Booster Funktion
- Profikoch-Funktion: flexible Einteilung des Kochfelds in vertikale, verschiebbare Zonen. Kochfeld schaltet sich nicht ab, die Leistung wird durch den Topf angesteuert
- Dynamisches Kochen (horizontale Zonen), Verschieben des Topfes von Anbraten, Fortkochen bis hin zum Warmhalten
- Kochsensor-Funktion von 70 °C bis 180 °C in 5 °C Schritt genau einstellbar; d.h. vom Warmhalten über Pochieren bis hin zum Frittieren exakt steuerbar auf allen Kochzonen
- Bedienung von Lüftungsgeräten direkt vom Kochfeld aus
- Home Connect



Vollflächen-Induktionskochfeld
Serie 400
CX492

- Breite 90 cm
- 56 Induktoren
- Bis zu 6 Töpfe
- Gesamtanschlusswert 7,4 kW

CX492111 € 5.560,-

Edelstahlrahmen
Einbau: flächenbündig oder aufgesetzt
Kombinierbar mit weiteren Geräten der Serie 400

CX492101 € 5.340,- X

Rahmenlos
Einbau: nur flächenbündig

Im Geräte-Preis enthalten

1 Kochsensor

Sonderzubehör

GN232110 € 570,-

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial, GN 1/1
Für Vollflächeninduktions-Kochfelder

GN232230 € 505,-

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial, GN 2/3
Für Vollflächeninduktions-Kochfelder

CA051301 € 225,-

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial



Vollflächen-Induktionskochfeld
Serie 400
CX482

- Breite 80 cm
- 48 Induktoren
- Bis zu 5 Töpfe
- Gesamtanschlusswert 7,4 kW

CX482111 € 5.120,-

Edelstahlrahmen
Einbau: flächenbündig oder aufgesetzt
Kombinierbar mit weiteren Geräten der Serie 400

CX482101 € 4.900,-

Rahmenlos
Einbau: nur flächenbündig

Im Geräte-Preis enthalten

1 Kochsensor

Sonderzubehör

GN232110 € 570,-

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial, GN 1/1
Für Vollflächeninduktions-Kochfelder

GN232230 € 505,-

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial, GN 2/3
Für Vollflächeninduktions-Kochfelder

CA051301 € 225,-

Teppan Yaki Platte aus Mehrschichtenmaterial

Hinweis

Anschlusskabel 1,5 m.



WANDESSE SERIE 200



Wandesse Serie 200
AW250

- Breite 90 cm
- Hocheffizienter Wrasenfang durch zwei Ansaugbereiche an der Unter- und Frontseite
- Bei besonders intensivem Kochen lässt sich die Glasscheibe nach vorne aufziehen für einen vergrößerten Wrasenfangraum
- Stufenlos dimmbares, neutralweißes LED-Licht (3500 K)
- Home Connect (Lichtfarbe in verschiedenen Weißtönen einstellbar und dimmbar)
- Funktion zur automatischen sensor-gesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung
- Max. Luftleistung Abluft 990 m³/h
- Umluftmodul mit Aktivkohlefilter AA250112
- Geruchsreduktion so gut wie im Abluftbetrieb (95 %)
- Wechselintervall des Aktivkohlefilters bis zu 1,5 Jahre

AW250192* € 2.370,-
Vollglasfront in Gaggenau Anthrazit
Abluft-/Umluftbetrieb **A+**
Lieferung ohne Kamin

Werte
Lüfter-Effizienzklasse: A
Fettfilter-Effizienzklasse: B
Geräusch min. 43 dB/max. 57 dB
Normalstufe

* Voraussichtlich verfügbar
bis März 2024

Erforderliches Installationszubehör
AD200012 € 280,-
Abluftkamin Edelstahl
Länge: 573 – 843 mm
Für Abluftbetrieb

Sonderzubehör
AA250112 € 545,-
2 regenerierbare Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung Für Umluftbetrieb
Kombinierbar mit Wandessen AW250192
AA250113 € 155,-
2 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen Für Umluftbetrieb
Kombinierbar mit Wandessen AW250192

Hinweis

Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

TISCHLÜFTUNG SERIE 200



Tischlüftung Serie 200
AL200

- Die ausfahrbare Tischlüftung aus Glas verschmilzt optisch mit dem rahmenlosen Kochfeld zu einer Einheit
- Am Ende des Lüftungsvorgangs fährt das Glas zurück in das Gehäuse. Die Abdeckung schließt sich automatisch
- Das dezente Ambientelicht an den Glaskanten unterstreicht die angenehme Atmosphäre beim Kochen. Die durchsichtige Glasscheibe sorgt für ein großzügiges Raumgefühl
- Zur Reinigung kann das Glas einfach komplett entnommen werden
- Dank der Guided-Air-Technologie saugt die Tischlüftung den Kochdunst zuverlässig ab. Ein geführter Luftstrom verhindert das Aufsteigen der Dämpfe. Dank des so entstehenden Unterdrucks vor dem Ansaugbereich werden Kochdünste zuverlässig aufgefangen
- Kombinierbar mit rahmenlosen Kochfeldern der Serie 400 CX492101/CX482101), VI492103 oder der Serie 200 (CI292102/CI283103 oder CI282102) in einem Arbeitsplattenausschnitt

Erforderliches Installationszubehör
VA200080 € 225,-
Montageset für Einbau in einen Arbeitsplattenausschnitt
Kombinierbar mit Tischlüftung AL200180
Verstellbar von 90 cm bis 120 cm Möbelbreite
Bestehend aus einer Verbindungsleiste und Möbelstreben um die Stabilität des Unterschranks sicher zu stellen
Verstellbar von 90 cm bis 120 cm Möbelbreite

VA200090 € 225,-
Montageset für den Einbau in einen Arbeitsplattenausschnitt
Kombinierbar mit Tischlüftung AL200190
Verstellbar von 90 cm bis 120 cm Möbelbreite
Bestehend aus einer Verbindungsleiste und Möbelstreben um die Stabilität des Unterschranks sicher zu stellen
Verstellbar von 90 cm bis 120 cm Möbelbreite

Installationszubehör
AA200910 € 310,-
Einbausatz für den externen Einbau des Gebläsebausteins. Max. 3 m Kanallänge

Sonderzubehör
AA200900 € 60,-
Einbausatz für aufgesetzten Einbau
AA200100 € 120,-
Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen
Für Umluftmodul AA200880 und AA200890
AA200880 € 290,-
Umluftmodul für AL200180 inklusive Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduktion und Deaktivierung von Allergenen
AA200890 € 310,-
Umluftmodul für AL200190 inklusive Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduktion und Deaktivierung von Allergenen
AA200882 € 980,-
Regenerierbares Umluftmodul für AL200180 inkl. Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung Erhöhte Lebensdauer des Aktivkohlefilters: bis zu 30 mal regenerierbar
Im Backofen bei 200 °C regenerierbar
AA200892 € 1.070,-
Regenerierbares Umluftmodul für AL200190 inkl. Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung Erhöhte Lebensdauer des Aktivkohlefilters: bis zu 30 mal regenerierbar
Im Backofen bei 200 °C regenerierbar

AL200180 € 3.620,-
Gaggenau Schwarz
Breite 80 cm
Abluft-/Umluftbetrieb **A**
Lieferung ohne Verrohrung

AL200190 € 3.970,-
Gaggenau Schwarz
Breite 90 cm
Abluft-/Umluftbetrieb **A**
Lieferung ohne Verrohrung

Werte
Lüfter-Effizienzklasse: A
Fettfilter-Effizienzklasse: B
Geräusch min. 39 dB/max. 62 dB
Normalstufe
Gesamtanschlusswert 300 W
Leistung Standby/Display aus 0,4 W

Hinweis

Für individuelle Luftleitplanung sind Kanäle sowohl in Metall als auch in Kunststoff verfügbar.
Das Zubehör ist in dem Planungshandbuch enthalten.
Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

* auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D

AUSSTATTUNGSMERKMALE VARIO KÜHLGERÄT SERIE 400

- Nischenhöhe 213,4 cm
- Voll integrierbar
- Push-to-open Funktion zur Türöffnung, ideal für grifflose Fronten
- Auch Pull-to-open Funktion einstellbar für das Öffnen der Tür mit Griff
- Türdämpfungssystem für sanftes Schließen der Türen
- Innenraum aus hygienischem, geruchsneutralem und antibakteriellem Edelstahl
- Massive Türabsteller aus glaskugelgestrahltem Aluminium in Anthrazit
- Abstellflächen aus hochwertigem Klarglas
- TFT-Touch-Display mit Klartextanzeige
- Intuitive Bedienung
- Schnell-Kühlen bis +2 °C
- Frischkühlen mit manuell regelbarer Feuchtigkeitseinstellung, ideal für Obst und Gemüse
- Frischkühlschublade nahe 0 °C, die Temperatur kann gradgenau am Display gesteuert werden von -1 °C bis +3 °C
- Flexibles Aufhängungssystem für Abstellflächen und Türabsteller
- Blendfreie, brillante LED-Spots mit warmweißen Licht
- Aktivkohleluftfilter
- Home Connect
- Sehr leise, 40 dB
- Gesamtanschlusswert 0,300 kW


Vario Kühlgerät Serie 400
RC492/RC472/RC462

- Nutzhalt 579/467/357 Liter
- Max. zulässiges Türfrontgewicht je 43/29/41 kg
- Leergewicht 205/182/163 kg

Installationszubehör

RA460000	€	175,-
Side-by-Side Installationszubehör		
RA460013	€	435,-

Seitliche Zusatzheizung 230 V. Benötigt bei Gerätekombinationen mit einem Abstand von größer als 16 mm und kleiner als 160 mm und in allen Einbausituationen in feuchter Umgebung. Kann entfallen, wenn der Abstand zwischen den Geräten größer als 160 mm ist.

RA425110	€	195,-
Möbelgriff lang, Edelstahl Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm, Bohrabstand jeweils 554 mm		
RA425710	€	155,-
Möbelgriff kurz Edelstahl Für RB 472, mit 2 Halterungen, Länge 658 mm, Bohrabstand 637 mm		
RA425910	€	175,-
Möbelgriff kurz, Edelstahl Für RB/RY 492, mit 2 Halterungen, Länge 810 mm, Bohrabstand 787 mm		
RA423140	€	50,-
Seitliche Abdeckleisten		

Für RC492305

RA428911	€	1.610,-
Türfront Edelstahl grifflos		
RA421911	€	1.625,-
Türfront Edelstahl mit Griff		
RA464911	€	370,-
Lüftungsgitter Edelstahl		

Für RC472305

RA428710	€	1.260,-
Türfront Edelstahl grifflos		
RA421710	€	1.270,-
Türfront Edelstahl mit Griff		
RA464711	€	330,-
Lüftungsgitter Edelstahl		

Für RC462305

RA428610	€	950,-
Türfront Edelstahl grifflos		
RA421610	€	990,-
Türfront Edelstahl mit Griff		
RA464611	€	300,-
Lüftungsgitter Edelstahl		

RC492305 € 13.440,-

Nischenbreite 91,4 cm



RC472305 € 13.090,- X

Nischenbreite 76,2 cm



RC462305 € 11.370,-

Nischenbreite 61 cm



Im Geräte-Preis enthalten

1 Eierbehälter mit Deckel

Weitere Griffe für Vario Kältegeräte und Möbelfronten

Möbelgriffe mit 3 Halterungen

GH110010	€	155,-
Möbelgriff Edelstahl, Länge 110 cm, Bohrabstand jeweils 538,5 mm		
GH140010	€	195,-
Möbelgriff Edelstahl, Länge 140 cm, Bohrabstand jeweils 688,5 mm		

Möbelgriffe mit 2 Halterungen

GH020010	€	40,-
Möbelgriff Edelstahl, Länge 20 cm, Bohrabstand jeweils 177 mm		
GH030010	€	50,-
Möbelgriff Edelstahl, Länge 30 cm, Bohrabstand jeweils 277 mm		
GH031010	€	70,-
Möbelgriff Edelstahl, passend zu BOP, Länge 30,5 cm, Bohrabstand jeweils 282 mm		
GH045010	€	70,-
Möbelgriff Edelstahl, Länge 45 cm, Bohrabstand jeweils 427 mm		
GH050010	€	70,-
Möbelgriff Edelstahl, Länge 50 cm, Bohrabstand jeweils 477 mm		
GH060010	€	80,-
Möbelgriff Edelstahl, Länge 60 cm, Bohrabstand jeweils 577 mm		
GH070010	€	100,-
Möbelgriff Edelstahl, Länge 70 cm, Bohrabstand jeweils 677 mm		
GH080010	€	110,-
Möbelgriff Edelstahl, Länge 80 cm, Bohrabstand jeweils 777 mm		
GH090010	€	120,-
Möbelgriff Edelstahl, Länge 90 cm, Bohrabstand jeweils 877 mm		

Hinweis

Anschlusskabel 3 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

GEMEINSAME AUSSTATTUNGSMERKMALE VARIO WEINKLIMASCHRANK SERIE 400

- Nischenhöhe 213,4 cm
- Voll integrierbar
- Push-to-open Funktion zur Türöffnung, ideal für grifflose Fronten
- Auch Pull-to-open Funktion einstellbar für das Öffnen der Tür mit Griff
- Türdämpfungssystem für sanftes Schließen der Türen
- Innenraum aus hygienischem, geruchsneutralem und antibakteriellem Edelstahl
- Flexible Innenraumgestaltung durch Hinzufügen oder Entnehmen von Ablagen
- Voll ausziehbare Flaschenablagen aus Eichenholz und massivem Aluminium in Anthrazit
- Elegante, geschlossene Teleskopschienen der Flaschenablagen
- Vibrationsfreie Lagerung
- UV-Schutz bei Geräten mit Glastür
- TFT-Touch-Display mit Klartextanzeige
- Intuitive Bedienung
- Gradgenaue Regelung von +5 °C bis 20 °C
- Dynamische Verteilung der Luftfeuchtigkeit in allen Zonen
- Dynamische Kälteverteilung mit Abtauautomatik
- Blendfreie, brillante LED-Spots mit warmweißen Licht
- 5 unterschiedliche Lichtszenarien zur individuellen Präsentation der Weine
- Home Connect
- Sehr leise, 42 dB
- Gesamtanschlusswert 0,300 kW



Vario Weinklimaschrank Serie 400
RW466

- Drei getrennt steuerbare Temperaturzonen
- Kapazität 99 Flaschen
- 12 Flaschenablagen, davon 9 voll ausziehbar und 3 Ablagen zur Lagerung von Magnum-Flaschen geeignet
- Nutzinhalt 370 Liter
- Max. zulässiges Türfrontgewicht 73 kg
- Leergewicht 165/159 kg

RW466365 € 12.200,-
mit Glastür
Nischenbreite 61 cm



RW466305 € 11.750,-
mit Volltür
Nischenbreite 61 cm



Installationszubehör für RW466365 mit Glastür

RA421611 € 960,-
Türrahmenfront Edelstahl mit Griff
Für 61 cm breite Geräte,
Linksanschlag, Frontdicke 19 mm

RA421612 € 960,-
Türrahmenfront Edelstahl mit Griff
Für 61 cm breite Geräte,
Rechtsanschlag, Frontdicke 19 mm

RA428611 € 950,-
Türrahmenfront Edelstahl, grifflos
Für 61 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm

Installationszubehör
RA425110 € 195,-

Möbelgriff lang, Edelstahl
Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm,
Bohrabstand jeweils 554 mm

RA464611 € 300,-
Lüftungsgitter Edelstahl
Für 61 cm breite Geräte

Installationszubehör für RW466305 mit Volltür

RA421610 € 990,-
Türfront Edelstahl mit Griff
Für 61 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm

RA428610 € 950,-
Türfront Edelstahl, grifflos
Für 61 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm



Vario Weinklimaschrank Serie 400
RW414

- Zwei getrennt steuerbare Temperaturzonen
- Kapazität 70 Flaschen
- 12 Flaschenablagen, davon 10 voll ausziehbar und 3 Ablagen zur Lagerung von Magnum-Flaschen geeignet
- Nutzinhalt 272 Liter
- Max. zulässiges Türfrontgewicht 76 kg
- Leergewicht 140/139 kg

RW414365 € 10.230,-
mit Glastür
Nischenbreite 45,7 cm



RW414305 € 10.010,-
mit Volltür
Nischenbreite 45,7 cm



Installationszubehör für RW414365 mit Glastür

RA421111 € 640,-
Türrahmenfront Edelstahl mit Griff
Für 45,7 cm breite Geräte,
Linksanschlag, Frontdicke 19 mm

RA421112 € 640,-
Türrahmenfront Edelstahl mit Griff
Für 45,7 cm breite Geräte,
Rechtsanschlag, Frontdicke 19 mm

RA428111 € 640,-
Türrahmenfront Edelstahl, grifflos
Für 45,7 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm

Installationszubehör
RA425110 € 195,-

Möbelgriff lang, Edelstahl
Mit 3 Halterungen, Länge 1131 mm,
Bohrabstand jeweils 554 mm

RA464111 € 235,-
Lüftungsgitter Edelstahl
Für 45,7 cm breite Geräte

Installationszubehör für RW414305 mit Volltür

RA421110 € 640,-
Türfront Edelstahl mit Griff
Für 45,7 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm

RA428110 € 640,-
Türfront Edelstahl, grifflos
Für 45,7 cm breite Geräte,
Frontdicke 19 mm

Hinweis

Anschlusskabel 3 m mit Stecker im Lieferumfang enthalten.

Tipp

WEINLAGERUNG:

Die Lagertemperatur entspricht höchstens der Serviertemperatur, keinesfalls jedoch der Trinktemperatur, da sich diese umgehend nach Entnahme der Flasche aus dem Temperierschrank verändert.

Die ideale Trinktemperatur liegt im Durchschnitt 2 °C über der Lagertemperatur und wird durch die Wahl des Glases beeinflusst. Je größer das Glas um so schneller entwickelt sich der Wein darin.

LAGERTEMPERATUREN:

Junge Weißweine und Schaumweine 5 °C
Gehaltvolle Weißweine, Orange-Weine, weiße Naturweine und Sherry 9 °C
Beaujolais, Vernatsch, Trollinger 12 °C
Bordeaux, internationale Weine im bordelaiser Stil, Pinot Noir,
Côtes du Rhône, Amarone, Nebbiolo, Sangiovese usw. 16 °C
Rote Naturweine und Port, Madeira, Marsala 16 °C